



Utworzono 03-06-2024

ATV model Linhai 200cc Automat



Cena : 0,00 zł

Stan magazynowy : **brak w magazynie**
Średnia ocena : **brak recenzji**

200 2x4 SR Homologacja T3

Użytkowo-rekreacyjny quad z napędem na tylną oś, idealny dla osób poszukujących małego pojazdu czy dla młodszych użytkowników zaczynających przygodę z motoryzacją. Linhai 200 2x4 zapewnia łatwą obsługę i łatwość prowadzenia oraz doskonałą cenę w stosunku do jakości - trudno o lepszego kandydata na rynku z taką pojemnością. Dzięki kompaktowym wymiarom i prostocie obsługi jest świetnym rozwiązaniem dla juniorów i kobiet. Przy codziennym użytkowaniu na pewno docenisz wygodne podwozie, cichy i niezawodny silnik oraz niskie koszty użytkowania. Za swój design LINHAI 200 2x4 otrzymał nagrodę w kategorii Design quada roku.

Kolorystyka:



Silnik

Typ: czterosuwowy jednocylindrowy SOHC
Pojemność: 177,3 cm³
Zapłon: TCI
Moc: 6,05 kW (8,23 KM) / 6200 ob./min.
Chłodzenie powietrzem i olejem

Układ napędowy

Napęd: 2x4
Skrzynia biegów: automatyczna - CVT wariator z biegiem wstecz, F/N/R
Napęd: wał kardana

Podwozie

Zawieszenie przód: niezależne, McPherson
Zawieszenie tył: wahacz / oś
Amortyzatory przód: hydrauliczne
Amortyzatory tył: hydrauliczny, regulowane napięcie wstępne sprężyny
Hamulce przód: 2x tarcza hydrauliczna
Hamulce tył: 1x tarcza hydrauliczna

Opony przód:	AT 22 x 7 - 10
Opony tył:	AT 22 x 10 - 10

Rozmiary i waga

Długość całkowita:	2160 mm
Szerokość całkowita:	1140 mm
Wysokość całkowita:	1250 mm
Wysokość siedziska:	915 mm
Prześwit:	253 mm
Rozstaw:	1215 mm
Sucha masa:	344 kg
Masa holowania:	300 kg
Zbiornik paliwa:	12,5 l

Inne

Prędkościomierz / obrotomierz: Cyfrowy wyświetlacz wielofunkcyjny: obrotomierz, prędkościomierz, przebieg całkowity, licznik motogodzin, kontrolka poziomu paliwa, zegar.
Kontrolki: biegu neutralnego, wstecz, kierunkowskazów, świateł.

Homologacja

Homologacja drogowa: tak (wymagane prawo jazdy kategorii B)

Wypożyczenie

Duży przedni bumper, wytrzymały przedni i tylny bagażnik, koła stalowe, elektryczna wyciągarka z pilotem, hak holowniczy, osłony dłoni, oparcie, światła LED do jazdy dziennej, podwójne światła projekcyjne, światła tylne/hamulca w technologii LED.



- [Właściwości](#)
- [Specyfikacja techniczna](#)



Niezawodny silnik

Niezawodny jednocylindrowy silnik chłodzony powietrzem zapewnia wystarczająco dużo mocy do pracy. Moc przenoszona jest na tylne koła za pomocą w pełni automatycznej skrzyni biegów wyposażonej w bieg wsteczny dzięki czemu w pełni można skoncentrować się na kierowaniu.



Napęd 2x4

Napęd tylnych kół został zaprojektowany wraz z mocnym wałem kardana i solidną osią. Dzięki wysokiemu prześwitowi i oponom wykonanym z mocnego kompozytu Linhai 200 bez problemu poradzi sobie w trudniejszym terenie.



Wygodne podwozie

Stabilność i łatwość przemieszczania się po różnorodnym podłożu zapewnia szerokie podwozie z dużym skokiem zawieszenia i nisko położonym środkiem ciężkości, a hydrauliczne tarcze hamulcowe pozwalają na efektywne hamowanie nawet pdczas przemieszczania się z przyczepą z załadunkiem ważącym 300kg. Co ważne, mały promień skrętu znacząco poprawia zwinnność pojazdu.



Oświetlenie LED

Linhai 200 może pochwalić się najnowszą technologią oświetlenia - kierunkowskazy oraz światła LED do jazdy dziennej uzupełniają jego nowoczesny wygląd. Cztery podwójne projekcyjne światła o jasnym świetle pozwalają na jazdę o każdej porze dnia i nocy.



Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

Niebiesko podświetlony wielofunkcyjny wyświetlacz LCD jest przejrzysty, a potrzebne podczas jazdy informacje łatwe do odczytania. Zawiera takie dane jak: prędkościomierz, obrotomierz, przebieg całkowity, licznik motogodzin, wskaźnik poziomu paliwa oraz zegar. Dodatkowo kontrolki biegu neutralnego, wstecz, kierunkowskazów oraz świateł drogowych.



Bogate wyposażenie

Linhai 200 oferuje bogate wyposażenie w wersji standardowej. W cenie pojazdu znajduje się duży przedni zderzak, stalowe bagażniki z przodu i z tyłu, mocna wyciągarka z pilotem, hak holowniczy, osłony dłoni, oparcie, światła dzienne LED, podwójne światła projekcyjne.

[Sprawdź dostępność pojazdu](#)
